




 **Indemac**
New **laundry** solutions





I nostri prodotti
Our products

IFE

INTRODUTTORE
FEEDER

**Introduttore
con banco aspirante**
Feeder with vacuum table

Facilità di inserimento biancheria.
Easy linen feeding.



INTRODUZIONE
FEEDING



L'introduttore serie "IFE" facilita e velocizza l'operazione manuale di introduzione della biancheria. Può essere utilizzato sia per capi piccoli (federe e tovaglioli), sia per capi medi (coprimacchia e tovaglie) e infine per capi grandi (lenzuola). Può essere dotato di un set di pinze allargatrici opzionali, che consentono ad un solo operatore di introdurre i capi di grandi dimensioni in modo estremamente rapido ed uniforme. La macchina è dotata anche di una camera di aspirazione che facilita e migliora l'inserimento della biancheria, rendendo più veloce tale operazione. Il flusso d'aria della camera può essere variato in base alla biancheria da introdurre.

The "IFE" series feeder facilitates and speeds up the manual operation of inserting the linen. It can be used both for small items (pillowcases and napkins) and for medium items (table overlays and tablecloths) and finally for large items (bedsheets). It can be equipped with a set of optional widening clamps, which allow a single operator to introduce large items in an extremely fast and uniform manner. The machine is also equipped with a suction chamber that facilitates and improves insertion of the linen, making this operation faster. The air flow of the chamber can be changed according to the linen to be introduced.

ACCESSORI

OPTIONALS

- Lama per lenzuola 3300 mm
Blade for bedsheets 3300 mm
- Lama per due tovaglie 1600 x 1600 mm
Blade for two tablecloths 1600 x 1600 mm
- Lama per tre coprimacchia 1000 x 1000 mm
Blade for three table overlays 1000 x 1000 mm
- Secondo tavolo aspirante connesso al mangano
Second feeding table connected to the ironer
- Introduttore automatico ad 1 stazione
Automatic 1 station feeder

CARATTERISTICHE

FEATURES

- Larghezza di lavoro: 3000/3300 mm
Working width: 3000/3300 mm
- Pannello touch-screen con notifiche di autodiagnostica
Touch-screen panel with self-diagnostic notifications
- Programmi di lavoro con parametri totalmente personalizzabili
Work programs with fully customised parameters
- La velocità dei nastri è variabile e può essere sincronizzata al mangano
The belts speed is adjustable and can be synchronised to the ironer
- Tavolo di introduzione aspirante
Vacuum feeding table
- Tavolo introduzione illuminato per facilitare l'individuazione di capi sporchi o strappati
Feed table illuminated to detect more easily dirty or torn items

I nostri prodotti
Our products



IFO

PIEGATRICE INDUSTRIALE INDUSTRIAL FOLDER

Piegatrice per capi
medi e grandi.

Folder for medium and large items.



**PIEGATURA
LONGITUDINALE**
LENGTH FOLDING



**PIEGATURA
TRASVERSALE**
CROSSFOLDING



ACCATAMENTO
STACKING

La piegatrice della serie "IFO" è progettata e realizzata per piegare biancheria piana di diverse dimensioni, dai coprimacchia alle lenzuola. Macchinario versatile e di grande utilità, viene normalmente posto a valle di una linea di stiratura e grazie agli accessori di cui può essere dotata, l'operatore può personalizzare il ciclo di piegatura in base alle diverse esigenze.

The "IFO" series folder is designed and produced to fold flat linen of a variety of sizes, from table overlays to bedsheets. A versatile and highly useful machine, it is usually included downstream from an ironing line and, thanks to the accessories, the operator is able to personalise the folding cycle according to different needs.

ACCESSORI

OPTIONALS

- Accatatore laterale standard o compatto
Side stacker blade type or compact
- Terza piega longitudinale
Third length fold
- Velocità sincronizzata con il mangano
Speed synchronised with the ironer
- Scarto biancheria (sporca/rotta) anche nella versione su barra
Linen reject (dirty/damaged) also in bar version
- By pass pieghe longitudinali
Length folds bypass
- Barre antistatiche (set di 2 barre)
Antistatic bars (set of 2 bars)
- 3 o 4 corsie di lavoro in longitudinale
3 or 4 length work lines
- Raccoglitore posteriore per capi piccoli a 2 o 4 corsie
Rear collector for 2 or 4 small-item lines

CARATTERISTICHE

FEATURES

- Larghezza di lavoro: 3000/3300 mm
Working width: 3000/3300 mm
- Da una a quattro corsie di lavoro
From one to four work lines
- Fino a 3 pieghe longitudinali e 3 pieghe trasversali su una corsia
Up to 3 length folds and 3 crossfolds on one line
- Fino a 3 pieghe longitudinali e 2 pieghe trasversali su due corsie
Up to 3 length folds and 2 crossfolds on two lines
- Fino a 3 pieghe longitudinali su tre o quattro corsie
Up to 3 length folds on three or four lines
- Pieghe longitudinali e trasversali mediante soffi d'aria
Length folds and crossfolds by air jets
- Pannello touch-screen con notifiche di autodiagnostica e rilevamento dati produzione
Touch-screen panel with self-diagnostics notifications and production data detection
- Programmi di lavoro con parametri totalmente personalizzabili
Work programs with fully customised parameters
- Possibilità di scegliere lato e verso di uscita del nastro dell'accatatore e numero di capi da accatastare
Choice of the side and direction of the stacker belt and of the number of items to be stacked

I nostri prodotti
Our products

FTI

PIEGASPUGNE
TOWEL FOLDER



Velocità ed efficienza per i capi in spugna.
Speed and efficiency for terry items.



**PIEGATURA
LONGITUDINALE**
LENGTH FOLDING



**PIEGATURA
TRASVERSALE**
CROSSFOLDING



ACCATAMENTO
STACKING

La macchina piegatrice della serie "FTI" è la soluzione ideale per piegare capi in spugna e simili. Con un sistema di soffi d'aria opportunamente convogliati, è in grado di piegare capi di diverse dimensioni dai piccoli asciugamani da bidet ai teli bagno. È disponibile nelle versioni con selezione capi manuale **FTI** ed automatica **FTI3**. Nella versione automatica l'operatore potrà indifferentemente inserire capi di dimensioni diverse e la macchina provvederà automaticamente a formare fino a 3 diverse pile di capi piegati, una per ogni tipologia.

The "FTI" series folder is the ideal solution to fold terry items and similar products.

*By means of a system of suitably channelled air jets, the machine is able to fold linen of different dimensions from bidet towels to bath towels. It is available in the version with **FTI** manual and **FTI3** automatic item selection.*

In the automatic version the operator can introduce items of different dimensions and the machine will separate them automatically to create 3 different stacks of folded items, one for each type.

ACCESSORI

OPTIONALS

- Scarto biancheria (sporca/rotta)
Linen reject (dirty/damaged)

CARATTERISTICHE

FEATURES

- Dimensioni massime del capo da piegare
1200 x 2000 mm
*Maximum dimensions of the item to be folded
1200 x 2000 mm*
- Produzione fino a 1000 capi/h
Production up to 1000 items/h
- Pannello touch-screen con notifiche di autodiagnostica e rilevamento dati produzione
Touch-screen panel with self-diagnostics notifications and production data detection
- Programmi di lavoro con parametri totalmente personalizzabili
Work programs with fully customised parameters
- Possibilità di scegliere lato e verso di uscita dei nastri di accatastamento e numero di capi da accatastare
Choice of the side and direction of the stacker belt and of the number of items to be stacked
- By-pass su piegatura trasversale
Bypass on crossfolds
- Piegatura longitudinale e trasversale mediante soffi d'aria
Length folds and crossfolds by air jets



WWW.INDEMAC.IT

